

# CAR PERFUME INSTALLATION INSTRUCTIONS (ANG)

## (A) QUICK INSTALLATION

**HANGING WITH A STRING (ON THE REAR-VIEW MIRROR OF THE VEHICLE)**

### 1. STEP (A)

UNSCREW THE WOODEN CAP, REMOVE THE PLASTIC STOPPER. SCREW THE WOODEN CAP BACK ONTO THE BOTTLE



### 2. STEP (A)


TILT THE BOTTLE OVER FOR 2-3 SECONDS TO MOISTEN THE STRING AND WOODEN CAP. ONLY TILT THE BOTTLE WHEN THE STRING IS ATTACHED!



\* SEE SECTION C BELOW

### 5. STEP (A)

HANG SECURELY (NOT TOO LONG) ON THE REAR-VIEW MIRROR. MAKE SURE THE BOTTLE DOES NOT TOUCH THE WINDSHIELD!




## (B) ADVANCED INSTALLATION

**AIR VENT INSTALLATION WITH A CLIP AND WOODEN STICKS (ON THE AIR VENT IN THE VEHICLE)**


### 2. STEP (B)

ATTACH THE VENT CLIP TO THE NECK OF THE BOTTLE





### 4. STEP (B)

INSERT THE WOODEN STICKS INTO THE 2 HOLES IN THE WOODEN CAP



### 5. STEP (B)

ATTACH THE CLIP TO THE AIR VENT. BE CAREFUL NOT TO SPILL LIQUID. DO NOT TURN THE BOTTLE UPSIDE DOWN!



### 3. STEP (B)

PULL THE STRING OUT OF THE WOODEN CAP. SCREW THE WOODEN CAP BACK ON TO THE BOTTLE

## **BE CAREFUL NOT TO SPILL THE LIQUID!!!**

ENJOY THE FRAGRANCE - THE FRAGRANCE WILL GRADUALLY BE RELEASED THROUGH THE WOODEN ELEMENTS AND THE STRING. THE INTENSITY WILL BE STRONGER WHEN THE AIR CONDITIONING IS RUNNING (ONLY WHEN INSTALLED ON THE AIR VENT).

### **C. REFRESH:**

**(A) HANGING BOTTLE:** WHEN YOU NOTICE THAT THE FRAGRANCE IS FADING, TILT THE BOTTLE AGAIN FOR A MOMENT (2-3 SEC) TO REFRESH THE WOODEN CAP AND STRING.

**(B) BOTTLE ON AIR VENT:** DO NOT TURN THE BOTTLE UPSIDE DOWN. TAKE ONE WOODEN STICK AND APPLY A FEW DROPS OF LIQUID TO THE WOODEN CAP.

### **WARNINGS:**

BE CAREFUL NOT TO SPILL THE LIQUID ON THE DASHBOARD OR OTHER SURFACES – IT MAY CAUSE STAINS OR DAMAGE. IF IT SPILLS, WIPE IMMEDIATELY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. AVOID DIRECT CONTACT OF THE LIQUID WITH THE SKIN AND EYES. NOT FOR CONSUMPTION !!

# NAVODILA NAMESTITVE AVTO PARFUMA (SLO)

## (A) HITRA NAMESTITEV

OBEŠANJE Z VRVICO ( NA VZVRATNO OGLEDALO V VOZILU )

### 1. KORAK (A)

ODVIJTE LESENI ZAMAŠEK, ODSTRANITE PLASTIČNI POKROVČEK. PRIVIJTE LESENI ZAMAŠEK NAZAJ NA STEKLENIČKO



### 2. KORAK (A)




STEKLENIČKO NAGNITE ZA 2-3 SEKUNDE, DA NAVLAŽITE VRVICO IN POKROVČEK. STEKLENIČKO LAHKO OBRNETE SAMO, ČE JE NAMEŠČENA VRVICA!

\* GLEJ SPODNJI ODSEK C

### 5. KORAK (A)

TESNO IN VARNO OBESITE NA VZVRATNO OGLEDALO. PAZITE, DA SE STEKLENIČKA NE DOTIKA VETROBRANSKEGA STEKLA!




## (B) NAPREDNA NAMESTITEV

NAMESTITEV NA PREZRAČEVALNIK S SPONKO IN LESENI MI PALIČICAMI ( NA PREZRAČEVALNI REŽI V VOZILU )

### 2. KORAK (B)

PRITRDITE SPONKO ZA PREZRAČEVANJE NA VRAT STEKLENIČKE



### 3. KORAK (B)

IZVLECITE VRVICO IZ LESENEGA POKROVČKA. PRIVIJTE LESENI POKROVČEK NAZAJ NA STEKLENIČKO

### 4. KORAK (B)

VSTAVITE LESENE PALICE V 2 ODPRTINE V LESENM POKROVČKU



### 5. KORAK (B)

PRITRDITE SPONKO NA PREZRAČEVALNO ODPRTINO. PAZITE, DA NE RAZLIJETE TEKOČINE. STEKLENIČKE NE OBRAČAJTE NA GLAVO!



## **PAZITE, DA NE RAZLIJETE TEKOČINE!!!**

UŽIVAJTE V DIŠAVI - VONJ SE BO POSTOPOMA SPROŠČAL SKOZI LESENE ELEMENTE IN VRVICO. INTENZIVNOST BO MOČNEJŠA POLETI IN OB DELOVANJU PREZRAČEVANJA (SAMO PRI NAMESTITVI NA PREZRAČEVALNIK).

### **C. OSVEŽITEV:**

**(A) VISEČA STEKLENIČKA:** KO OPAZITE, DA DIŠAVA SLABI, STEKLENIČKO ZA TRENUTEK PONOVRNO OBRNITE (2-3 SEK), DA OSVEŽITE LESENI POKROVČEK IN VRVICO Z DIŠAVO.

**(B) STEKLENIČKA NA PREZRAČEVALNIKU:** STEKLENIČKE NE OBRAČAJTE. VZEMITE ENO PALICO IN NANESITE TEKOČINO (NEKAJ KAPLJIC) NA LESENI POKROVČEK

### **VARNOSTNA OPOZORILA:**

PAZITE, DA SE TEKOČINA NE RAZLIJE NA ARMATURNI PLOŠČO ALI DRUGE POVRŠINE - LAHKO POVZROČI MADEŽE ALI POŠKODBE. ČE SE RAZLIJE, TAKOJ OBRŠITE. HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK IN HIŠNIH LJUBLJENČKOV. IZOGIBAJTE SE NEPOSREDNEMU STIKU TEKOČINE S KOŽO IN OČMI. NI ZA UŽIVANJE.

# UPUTE ZA MONTAŽU AUTO PARFEMA (HR)

## (A) BRZA INSTALACIJA

VJEŠANJE SA UZICOM (NA RETROVIZORU VOZILA)

### 1. KORAK (A)

ODVRNI DRVENI  
ČEP, SKINI  
PLASTIČNI  
POKLOPAC. ZAVIJ  
DRVENI POKLOPAC  
NATRAG NA BOCU



## (B) NAPREDNA INSTALACIJA

MONTAŽA NA VENTILACIJU POMOĆU KOPČE I DRVENIH  
ŠTAPIĆA (NA OTVOR VENTILACIJE U VOZILU)

### 2. KORAK (B)

PRIČVRSTITE KOPČU ZA  
VENTILACIJU NA VRAT  
BOČICE



### 3. KORAK (B)

IZVUCI UZICU IZ DRVENOG POKLOPCA.  
ZAVIJ DRVENI ČEP NATRAG NA BOCU

### 2. KORAK (A)



NAGNITE BOČICU 2-3  
SEKUNDE DA NAVLAŽITE  
UZICU I DRVENI POKLOPAC.  
MOŽETE OKRETATI SAMO  
AKO JE UGRAĐENA UZICA!!

\* VIDI ODJELJAK C DOLJE


### 4. KORAK (B)

UMJESTITE DRVENE  
ŠTAPIĆE U DVIJE  
RUPE NA  
DRVENOM  
POKLOPCU



### 5. KORAK (A)

ČVRSTO OBJESITE  
NA RETROVIZOR.  
PAZITE DA BOČICA  
NE DODIRUJE  
VJETROBRANSKO  
STAKLO!



### 5. KORAK (B)

PRIČVRSTITE KOPČU  
NA OTVOR ZA  
VENTILACIJU I  
PAZI DA NE PROLIJEŠ  
TEKUĆINU. **NE  
OKREĆITE BOČICU!!**



## **PAZITE DA NE PROLIJETE TEKUĆINU!!!**

UŽIVAJTE U MIRISU – MIRIS ĆE SE POSTUPNO ŠIRITI KROZ DRVENE ELEMENTE I UZICU.  
INTENZITET ĆE BITI JAČI LJETI I TIJEKOM RADA VENTILACIJE (SAMO KADA JE INSTALIRAN NA  
VENTILATORU).

### **C. OSVJEŽENJE:**

**(A) VISEĆA BOČICA:** KADA PRIMIJETITE DA MIRIS BLIJEDI, PONOVRNO OKRENITE BOČICU NA TRENUTAK  
(2-3 SEKUNDE) KAKO BISTE OSVJEŽILI DRVENI POKLOPAC I UZICU MIRISOM.

**(B) BOČICA NA OTVORU ZA VENTILACIJU:** NE OKREĆITE BOČICU! UZMITE JEDAN ŠTAPIĆ I NANESITE  
TEKUĆINU (NEKOLIKO KAPI) NA DRVENI POKLOPAC

### **SIGURNOSNA UPOZORENJA:**

PAZITE DA SE TEKUĆINA NE PROLIJE PO ARMATURNOJ PLOČI ILI DRUGIM POVRŠINAMA – TO MOŽE  
UZROKOVATI MRLJE ILI OŠTEĆENJA. AKO SE PROLIJE, ODMAH OBRISITE. ČUVATI IZVAN DOSEGA DJECE I  
KUĆNIH LJUBIMACA. IZBJEGAVAJTE IZRAVAN KONTAKT TEKUĆINE S KOŽOM I OČIMA. NIJE ZA  
KONZUMACIJU!

# AUTÓILLATOSÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (HU)

## A) GYORS FELSZERELÉS

EGY ZSINÓRRAL LÓGVA (A JÁRMŰ VISSZATEKINTŐ TÜKÖRÉN)

### 1. (A) LÉPÉS

CSAVARD LE A FA KUPAKOT, VEDD LE A MŰANYAG ZÁRÓT. CSAVARD VISSZA A FA KUPAKOT AZ ÜVEGRE




### 2. (A) LÉPÉS

DÖNTSD A PALACKOT 2-3 MÁSODPERCIG, HOGY A ZSINÓR ÉS A FA KUPAK ÁTNEDVESEDJEN. CSAK AKKOR FORDÍTSD FEJRE, HA A ZSINÓR FEL VAN HELYEZVE!!  
LÁSD AZ ALÁBBI C SZAKASZT



### 5. (A) LÉPÉS

AKASZD FEL SZOROSAN ÉS BIZTONSÁGOSAN A TÜKÖRRE. ÜGYELJ RÁ, HOGY NE ÉRINTSE AZ ÜVEGET!




## B) HALADÓ FELSZERELÉS

SZELLŐZŐRÁCSRA RÖGZÍTHETŐ KLIPSSZEL ÉS FA PÁLCIKÁKKAL (A JÁRMŰ SZELLŐZŐRÁCSÁN)


### 2. (B) LÉPÉS

RÖGZÍTSD A SZELLŐZŐKLIPSZET A PALACK NYAKÁRA




### 3. (B) LÉPÉS

HÚZD KI A ZSINÓRT A FA KUPAKBÓL. CSAVARD VISSZA A FA KUPAKOT AZ ÜVEGRE



### 4. LÉPÉS (B)

HELYEZD A FA PÁLCIKÁKAT A FA KUPAK KÉT NYÍLÁSÁBA



### 5. (B) LÉPÉS

RÖGZÍTSD A KLIPSZET A SZELLŐZŐRÁCSRA. VIGYÁZZ, HOGY NE ÖNTSD KI A FOLYADÉKOT. NE FORDÍTSD FEJRE AZ ÜVEGET!!



## **VIGYÁZZ, HOGY NE ÖNTSD KI A FOLYADÉKOT!!**

ÉLVEZD AZ ILLATOT – AZ ILLAT FOKOZATOSAN SZABADUL FEL A FA ELEMÉKEN ÉS A ZSINÓRON KERESZTÜL. AZ ILLAT INTENZITÁSA ERŐSEBB LESZ A SZELLŐZÉS HASZNÁLATAKOR (CSAK SZELLŐZŐRÁCSRA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉS ESETÉN).

### **C. FRISSÍTÉS:**

**(A) LÓGÓ ÜVEGCSE:** AMIKOR ÉSZREVESZED, HOGY AZ ILLAT HALVÁNYUL, FORDÍTSD MEG ÚJRA AZ ÜVEGET EGY PILLANATRA (2-3 MÁSODPERCRE), HOGY A FA KUPAK ÉS A ZSINÓR ÚJRA ÁTITATÓDJON ILLATTAL.

**(B) SZELLŐZŐRÁCSRA HELYEZETT ÜVEGCSE:** NE FORDÍTSD FEJRE AZ ÜVEGET. VEGYÉL EGY PÁLCIKÁT, ÉS CSEPPENTS NÉHÁNY CSEPP FOLYADÉKOT A FA KUPAKRA.

### **FIGYELMEZTETÉSEK:**

VIGYÁZZ, HOGY NE ÖNTSD KI A FOLYADÉKOT A MŰSZERFALRA VAGY MÁS FELÜLETEKRE – FOLTOKAT VAGY KÁROKAT OKOZHAT. HA KIÖMLIK, AZONNAL TÖRÖLD LE. GYERMEKEKTŐL ÉS HÁZIÁLLATOKTÓL TARTSD TÁVOL. KERÜLD A FOLYADÉK KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSÉT A BŐRREL ÉS A SZEMEKSEL. NEM FOGYASZTHATÓ!!

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL PROFUMO AUTO (IT)

## A) INSTALLAZIONE RAPIDA

DA APPENDERE CON IL CORDINO (NELLO SPECCHIETTO RETROVISORE DEL VEICOLO)

### 1. PASSO (A)

SVITA IL TAPPO DI LEGNO, RIMUOVI IL TAPPO DI PLASTICA. AVVITA IL TAPPO DI LEGNO ALLA BOTTIGLIA



### 2. PASSO (A)


INCLINA LA BOTTIGLIA PER 2-3 SECONDI PER INUMIDIRE IL CORDINO E IL TAPPO. CAPOVOLGI LA BOTTIGLIA SOLO SE IL CORDINO È INSTALLATO!!



\* VEDI SEZIONE C QUI SOTTO

### 5. PASSO (A)

APPENDI SALDAMENTE E IN MODO SICURO ALLO SPECCHIETTO. ASSICURATI CHE NON TOCCHI IL PARABREZZA!!



## (B) INSTALLAZIONE AVANZATA

INSTALLAZIONE SULLA BOCCHETTA DELL'ARIA CON CLIP E BASTONCINI IN LEGNO ( SULLA BOCCHETTA DELL'ARIA NEL VEICOLO )


### 2. PASSO (B)

ATTACCA LA CLIP DI VENTILAZIONE AL COLLO DELLA BOTTIGLIA



### 3. PASSO (B)

TIRA FUORI LA CORDA DAL TAPPO DI LEGNO. AVVITA IL TAPPO DI LEGNO SULLA BOTTIGLIA




### 4. PASSO (B)

INSERISCI I BASTONCINI IN LEGNO NEI 2 FORI DEL TAPPO IN LEGNO.



### 5. PASSO (B)

FISSA LA CLIP ALLA BOCCHETTA DELL'ARIA. FAI ATTENZIONE A NON ROVESCIARE IL LIQUIDO. NON CAPOVOLGERE LA BOTTIGLIA!



## **FAI ATTENZIONE A NON ROVESCIARE IL LIQUIDO !!!**

GODITI IL PROFUMO: IL PROFUMO VERRÀ GRADUALMENTE RILASCIATO ATTRAVERSO GLI ELEMENTI IN LEGNO E IL CORDINO. L'INTENSITÀ SARÀ MAGGIORE QUANDO LA VENTILAZIONE È IN FUNZIONE (SOLO SE INSTALLATO SULLA BOCCHETTA DELL'ARIA).

### **C. RINFRESCO:**

**(A) BOTTIGLIA SOSPESA:** QUANDO NOTI CHE IL PROFUMO STA SVANENDO, GIRA DI NUOVO LA BOTTIGLIA PER UN ATTIMO (3 SECONDI) PER RINFRESCARE IL TAPPO IN LEGNO E IL CORDINO CON IL PROFUMO.

**(B) BOTTIGLIA SULLA BOCCHETTA DELL'ARIA:** NON CAPOVOLGERE LA BOTTIGLIA! PRENDI UN BASTONCINO E APPLICA QUALCHE GOCCIA DI LIQUIDO SUL TAPPO IN LEGNO.

### **AVVERTENZE:**

FAI ATTENZIONE A NON ROVESCIARE IL LIQUIDO SUL CRUSCOTTO O SU ALTRE SUPERFICI: PUÒ CAUSARE MACCHIE O DANNI. SE SI ROVESCIA, ASCIUGA SUBITO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI. EVITA IL CONTATTO DIRETTO DEL LIQUIDO CON LA PELLE E GLI OCCHI. NON INGERIRE.